

快速·节能·干燥均匀

# 分体式烟草热泵烘干机



华天成形象大使：马琳



**400-931-0822**  
—24小时服务热线—



## 广东华天成新能源科技股份有限公司

广东华天成新能源科技股份有限公司，位于中国南方经济发达的珠三角佛山顺德。顺德是珠江三角洲中部崛起的新城市，全国重要的家电生产基地，其中家用电器产品产销量分别占全国总产销量的三分之一。中国家用电器协会、中国轻工业联合会授予顺德为“中国家电之都”称号。

华天成成立于2005年，是目前全球集研发、生产、销售、服务于一体的专业化热泵产品出口企业之一，热泵出口在国内热泵行业属于前列。公司在佛山顺德、肇庆大旺、河源龙川有三大生产基地，占地约10万平方米。公司三大基地共有12条生产线，年产量可突破数十万台，同行业处于先进水平。

华天成共投资约3000万建设19个测试实验室（6个性能测试实验室、5个长期运行实验室、5个烘干实验室和1个噪音测试实验室、1个运输测试平台、1个盐雾试验箱），其中噪音检测是目前热泵行业品牌中先进的实验室。

华天成空气能产品的市场业务已遍及全球多个国家和地区，作为一家十多年专注于空气能应用领域设备研发制造的大型高新企业，华天成集团致力于为全球消费者提供技术领先，品质卓越的空气能应用设备。至今已开发出包括家用热泵、商用热泵、中央空调、以及制冷设备在内的9大类，上百个产品系列和产品规格，能满足不同客户群体对空气能产品的各种需求。

华天成凭借过硬技术，快速提升的市场美誉度，获认定“国家高新技术企业”、“广东省高新技术产品”等，凭借用心专研产品的态度，荣获“2022品牌影响力100强”、“2022品牌影响力匠心产品”、“2022品牌影响力（空气源热泵行业）十大企业”等称号，通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等认证。靠严谨的生产标准，让部分产品系列通过中国节能产品认证、中国国家强制性产品认证等。2016年华天成开始涉足国家煤改电项目，连续七年中标，煤改电产品销量不断增速，年销量数亿元。

公司于2016年2月在新三板挂牌，是创新层企业，证券代码835751。







## 见证品牌实力

始创于2005年的华天成，正是新时代空气能品牌创新变革、奋进争先的代表之一。深耕清洁能源行业近20年，华天成通过持续不断的产品创新、科研攻坚、多元化产业布局，彰显清洁能源品牌硬实力，诠释大国品牌的责任与担当，向世界展示新时代中国品牌发展风采。





## 传统烘干行业现状

### ● 环境恶劣

传统物品都是采用日晒法进行干燥，即使采用了一些机械辅助干燥，但也都是要先将物品晾晒到一定程度才能放入烤房，因此，受天气影响非常大。

### ● 能耗巨大

有些企业已经认识到上面的三个大问题，于是引进了一些干燥设备辅助烘干，但在实际应用中，却发现存在耗能大，烘干不均匀的情况，而且传统烘干设备无法将湿状的果品直接放入烤房，摆脱不了日晒的环节

### ● 安全隐患

传统干燥多采用锅炉作为热源、存在爆炸，失火等安全隐患，对人的生命安全及财产安全造成较大的威胁。

### ● 人工费贵

传统干燥方式，因受天气影响大，需要不断晾晒、收起、再晾晒，花费太多的人力成本。即使采用传统的烤房，也因为烘烤温度不均匀的问题，要进行多次换位调整。

### ● 卫生问题

传统干燥采用的是开放式晾晒，因此在晾晒过程中，受周围蚊虫、粉尘影响非常大，加上容易产生霉变，因此干燥品难于达标，因此采用硫磺熏蒸，添加敌敌畏防虫的方法已成一些作坊公开的秘密

### ● 环保停业

政府对环保要求高，传统干燥方式对环节有较大污染，很难生存。不符合国家可持续发展政策的，都会被取缔和关停。





近20年行业沉淀  
品质源于专业

优势

农产品烘干房

WETCO 恩华天成

7



01

环保达标

国家环保政策支持  
产品无污染零排放清洁能源



02

运行费用低

能效高达450%  
运行费用比传统能源低30%-80%



03

烘干品质高

烘干品质好  
品相色泽优，成品率高



04

智能控制

自动控制  
远程监控  
无人值守省人员开支



05

稳定性高

系统可靠性高、适用范围广  
寿命可达15年




06

简单省心

安装简单、解放双手  
智能自动烘干

# 空气源热泵烘干机 (高温烘干机)



WBC-21.0H-B-S(BK-H3)



WBC-42.0H-A-S(BK-H3)





## 分体式烟草热泵烘干机

### 型号

整机型号: WBC-21.0H-B-S(BK-H3)  
 主机型号: WBC-21.0H-B-S(BK-H3)-SW  
 内机型号: WBC-21.0H-B-S(BK-H3)-SN

整机型号: WBC-42.0H-A-S(BK-H3)  
 主机型号: WBC-42.0H-A-S(BK-H3)-SW  
 内机型号: WBC-42.0H-A-S(BK-H3)-SN

额定制热工况: 环境温度 干球25°C/ 湿球22°C	制热量	KW	22.6	45.0
	能效比	COP	4.19	4.17
烘房回风温度 干球45°C/ 湿球38°C	输入功率	KW	5.40	10.8
	输入电流	A	9.66	19.3
低温制热工况: 环境温度 干球7°C/ 湿球6°C	制热量	KW	11.60	23.0
	能效比	COP	2.11	2.09
烘房回风温度 干球60°C/ 湿球40°C	输入功率	KW	5.50	11.0
	输入电流	A	9.8	19.7
电加热功率		KW	\	\
最大输入功率		KW	7.00	14.0
最大输入电流		A	12.52	25.0
电源	V/PH/HZ		380V/3PH/50HZ	380V/3PH/50HZ
环境温度		°C	5-45	5-45
额定脱水率		L/H	\	\
额定回风温度		°C	45	45
最高出风温度		°C	75	75
烘干侧循环风量		m3/h	10500	21000
外机: 内机 数量			1:1	1:2
压缩机数量		台	1	2
主机侧风机数量		台	2	2
烘干侧风机数量		台	无 (用户自配)	无 (用户自配)
噪音		dB(A)	60	69
主机尺寸	L/W/H	mm	1260*430*1750	1530*900*1545
内机尺寸	L/W/H	mm	1430*610*120	1430*610*120
净重		Kg	175(外机): 28 (内机)	276(外机): 28*2 (内机)

机型、参数、性能会因产品的改良有所改变, 恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准

快速·节能·干燥均匀

# 分体式烟草热泵烘干机



## 广东华天成新能源科技股份有限公司

GUANGDONG WOTECH RENEWABLE ENERGY & TECHNOLOGY CO., LTD.

电话：0757-22306391 网址：www.wotech.com.cn

地址：广东省佛山市顺德区伦教街道办事处永丰工业区南路34号之一



**400-931-0822**  
全国24小时免费咨询热线